



# CAM ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ



**OMR – 2 CAM ŞİŞE DOLUM MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Kapasite	2500 – 2700 ad/Sa
Kap Ölçüleri	Min. 40 - Max 120 mm
Dolum Gramajı	Min 10 gr – Max 1000 gr
Hava Basıncı	6 – 8 bar
Elektrik Tüketimi	380W – 1.5kw
Malzemeler	304 – 316 Paslanmaz Çelik

**MAKİNE ÖZELLİKLERİ**

Şişe Giriş Konveyörü

Dolum

Kapak Kapama

Şişe Çıkış Konveyörü

**OPSİYONLAR**

Kabin

Hepafiltre

İnkjet

Doldurma Sistemi – Servo Motor - Flowmetre - Pnömatik

Otomatik CIP Sistemi

UV Lamba





### Tel

+90 (212) 549 11 48  
+90 537 318 25 98



### E-mail

[info@onderlermakine.com.tr](mailto:info@onderlermakine.com.tr)  
[teknik@onderlermakine.com.tr](mailto:teknik@onderlermakine.com.tr)



### Adres

İkitelli Org. San. Bölğ. Sinpaş İş Modern  
San. Sit. I-Blok Kat : 2 No:34  
İkitelli – İSTANBUL